

Industriële behuizingen

Gunneman biedt een uitgebreid assortiment kwalitatief hoogwaardige industriële behuizingen met een uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding, zowel standaard als bewerkt.



Standaard behuizingen:

- behuizingen leverbaar in de materialen: glasvezelversterkt polyester, polycarbonaat, ABS, aluminium, RVS304 en RVS316, rubber
- EMC behuizingen uit aluminium of kunststof voorzien van interne coating
- Ex behuizingen voor toepassing in zone 1 en 2
- beschermingsgraad tot IP68

Custommade

- volledig geassembleerd volgens uw specificaties (voorzien van klemmen, boringen, wartels, montageplaten, DIN-rail, schakelaars, etc.)
- leverbaar in elke gewenste (RAL)kleur
- voorzien van boringen, uitfrezingen, bedrukkingen, folies, etc.



GUNBOX Aluminium behuizing

Versie : 01.01.2013

Materiaal : Aluminium
 Standaard Kleur : RAL 7001
 IP- waarde : IP 66 conform EN 60529 / DIN 40050
 Schroeven : Onverliesbare RVS dekselschroeven



Bewerkte / geassembleerde uitvoeringen op aanvraag.



Ook leverbaar in ATEX uitvoering.

Artikel Nr.	Omschrijving	L	B	H	dinrail TS 15	dinrail TS 35	montageplaat
170101100100	MBA 504530	50	45	30			
170101100200	MBA 606030	58	64	34			
170101100300	MBA 606045	58	64	45			
170101100400	MBA 906030	98	64	35			
170101100500	MBA 906045	98	64	45			
170101100600	MBA 156030	150	64	34			
170101100700	MBA 156045	150	64	45			
170101100800	MBA 708050	75	80	54			
170101100900	MBA 708055	75	80	57	170111000115		170112100100
170101101000	MBA 128050	125	80	54			
170101101100	MBA 128055	125	80	57	170111000215		170112100200
170101101200	MBA 128012	125	80	125			
170101101300	MBA 178055	175	80	57	170111100315		170112100300
170101101400	MBA 258050	125	80	54			170112101800
170101101500	MBA 258065	250	80	65			170112101800
170101101600	MBA 121265	122	120	65		170111100435	170112100400
170101101700	MBA 121275	122	120	75		170111100435	170112100400
170101101800	MBA 121280	122	120	80		170111100435	170112100400
170101101900	MBA 121290	122	120	90		170111100435	170112100400
170101102000	MBA 221265	220	120	65		170111100535	170112100500
170101102100	MBA 221275	220	120	75		170111100535	170112100500
170101102200	MBA 221280	220	120	80		170111100535	170112100500
170101102300	MBA 221290	220	120	90		170111100535	170112100500
170101102400	MBA 361280	360	122	80		170111100635	170112100600
170101102500	MBA 161690	160	160	90		170111100735	170112100700
170101104000	MBA 261665	260	160	65		170111100835	170112100800
170101102600	MBA 261690	260	160	90		170111100835	170112100800
170101102800	MBA 361690	360	160	90		170111100635	170112100900
170101102900	MBA 561690	560	160	90		170111100935	170112101000
170101103000	MBA 202311	200	230	110		170111101035	170112101100
170101104100	MBA 202318	200	230	180		170111101035	170112101100
170101103100	MBA 282311	280	230	110		170111101135	170112101200
170101103200	MBA 332311	330	230	110		170111101235	170112101300
170101103300	MBA 332318	330	230	180		170111101235	170112101300
170101103400	MBA 402311	400	230	110		170111101335	170112101400
170101103500	MBA 403111	400	310	110		170111101335	170112101500
170101103600	MBA 403118	400	310	180		170111101335	170112101500
170101103700	MBA 602311	600	230	110		170111101435	170112101600
170101103800	MBA 603111	600	310	110		170111101435	170112101700
170101103900	MBA 603118	600	310	180		170111101435	170112101700

L: Lengte
 B: Breedte
 H: Hoogte

GUNBOX Polyester behuizing

Versie : 01.01.2013

Materiaal : Glasvezel versterkt polyester
 Standaard Kleur : RAL 7001
 Temp.bereik : -40°C t/m + 110°C
 IP- waarde : IP 66 conform EN 60529 / DIN 40050
 Schroeven : Onverliesbare RVS dekselschroeven



Bewerkte / geassembleerde uitvoeringen op aanvraag.



Ook leverbaar in ATEX uitvoering.

Artikel Nr.	Omschrijving	L	B	H	dinrail TS 15	dinrail TS 35	montageplaat
170201100100	MBP 807555	80	75	55	170211100115		170212100100
170201100200	MBP 807575	80	75	75	170211100115		170212100100
170201100300	MBP 117550	110	75	50	170211100215		170212100200
170201100400	MBP 117575	110	75	75	170211100215		170212100200
170201100500	MBP 167555	160	75	55	170211100315		170212100300
170201100600	MBP 167575	160	75	75	170211100315		170212100300
170201100700	MBP 197555	190	75	55	170211100415		170212100400
170201100800	MBP 197575	190	75	75	170211100415		170212100400
170201100900	MBP 237550	230	75	50	170211100515		
170201101000	MBP 237575	230	75	75	170211100515		
170201101100	MBP 121290	122	120	90		170111100432	170112100400
170201101300	MBP 221290	220	120	90		170111100535	170112100500
170201101200	MBP 161690	160	160	90		170111100735	170112100700
170201101400	MBP 261690	260	160	90		170111100835	170112100800
170201101500	MBP 361690	360	160	90		170111100632	170112100900
170201101600	MBP 252512	255	250	120		170211100935	170212101100
170201101650	MBP 252516	255	250	160		170211100935	170212101100
170201101700	MBP 402512	400	250	120		170211101035	170212101200
170201101800	MBP 404012	400	405	120		170211101035	170212101300
170201101900	MBP 561690	560	160	90		170111100935	170112101000
170201102000	MBP 602512	600	250	120			170212101400

L: Lengte
 B: Breedte
 H: Hoogte

GUNBOX ABS behuizing

Versie : 01.01.2013

Materiaal : ABS
 Standaard Kleur : RAL7035
 Temperatuurbereik : -40°C t/m + 80°C
 IP- waarde : IP 65 conform DIN 40050
 Schroeven : Onverliesbare RVS dekselschroeven



Bewerkte / geassembleerde uitvoeringen op aanvraag.

Artikel Nr.	Omschrijving	L	B	H	dinrail TS 15	dinrail TS 35	montageplaat
170401100100	MBT 050504	52	50	35			170312100100
170401100200	MBT 060504	65	50	35			170312100200
170401100400	MBT 060505	65	50	45			170312100200
170401100500	MBT 060545	65	50	45			170312100200
170401100600	MBT 060555	60	50	55			170312100200
170401100700	MBT 060603	58	64	37			
170401100800	MBT 090603	98	64	37			
170401101000	MBT 080805	82	80	55	170311101000		170312100900
170401101200	MBT 080807	82	80	65	170311101000		170312100900
170401101300	MBT 080809	82	80	85			170312100900
170401101400	MBT 080810	82	80	95			170312100900
170401101500	MBT 128035 (27/10)*	120	80	36			170312101600
170401101600	MBT 128040 (27/15)*	120	80	41			170312101600
170401101700	MBT 128045 (27/20)*	120	80	47			170312101600
170401101900	MBT 128050 (40/10)*	120	80	50	170311102100		170312101600
170401102100	MBT 128055 (40/15)*	120	80	55	170311102100		170312101600
170401102300	MBT 128060 (40/20)*	120	80	60	170311102100		170312101600
170401102340	MBT 128065 (50/15)*	120	80	65			170312101600
170401102500	MBT 128070 (40/30)*	120	80	70	170311102100		170312101600
170401102700	MBT 128080 (70/10)*	120	80	80	170311102100		170312101600
170401102900	MBT 128085 (70/15)*	120	80	85	170311102100		170312101600
170401103100	MBT 128090 (70/20)*	120	80	90	170311102100		170312101600
170401103300	MBT 128010 (70/30)*	120	80	100	170311102100		170312101600
170401103500	MBT 168055	160	80	55	170311103500		170312103400
170401103700	MBT 168060	160	80	60	170311103500		170312103400
170401103800	MBT 168085	160	80	85			170312103400
170401103900	MBT 168090	160	80	90			170312103400
170401104200	MBT 121255	122	120	55	170311104200		170312104100
170401104400	MBT 121275	122	120	75	170311104200		170312104100
170401104600	MBT 121285	122	120	85	170311104200		170312104100
170401104800	MBT 121211	122	120	105	170311104200		170312104100
170401104900	MBT 161255	160	120	55			170312104900
170401105000	MBT 161270	160	120	70			170312104900
170401105100	MBT 161275	160	120	75	170311105100		170312104900
170401105200	MBT 161290	160	120	90	170311105100		170312104900
170401105300	MBT 161212	160	120	120			170312104900
170401105400	MBT 161214	160	120	140	170311105100		170312104900
170401105500	MBT 161665	160	160	65			
170401104000	MBT 208055	200	80	55	170311104000		
170401105600	MBT 201255	200	120	55			170312105600
170401105700	MBT 201270	200	120	70			170312105600
170401105800	MBT 201275	200	120	75	170311105900		170312105600
170401106100	MBT 201290	200	120	90	170311105900		170312105600
170401106200	MBT 201555	200	150	55	170311106200		170312106200
170401106300	MBT 201575	200	150	75	170311106200		170312106200
170401106400	MBT 201580	200	150	80	170311106200		170312106200
170401106500	MBT 201510	200	150	100	170311106200		170312106200
170401106600	MBT 201511	200	150	105	170311106200		170312106200
170401106700	MBT 201513	200	150	125	170311106200		170312106200
170401106900	MBT 241270	240	120	70	170311106900		170312106800
170401106800	MBT 241210	240	120	100			170312106800
170401107000	MBT 241690	240	160	90	170311107000		170312107000
170401107100	MBT 241612	240	160	120	170311107000		170312107000
170401107200	MBT 251655	250	160	55			170312107200
170401107300	MBT 251685	250	160	85			170312107200
170401107400	MBT 251690	250	160	90			170312107200
170401107500	MBT 251611	250	160	115			170312107200
170401107600	MBT 251612	250	160	120			170312107200
170401107700	MBT 251615	250	160	150			170312107200
170401107800	MBT 302365	300	230	65		170311107800	170312107800
170401107900	MBT 302385	300	230	85		170311107800	170312107800
170401108000	MBT 302311	300	230	110		170311107800	170312107800
170401108200	MBT 341555	340	150	55		170311108200	170312108200
170401108300	MBT 341580	340	150	75		170311108200	170312108200
170401108500	MBT 341510	340	150	100		170311108200	170312108200
170401108600	MBT 341512	340	150	120		170311108200	170312108200
170401108700	MBT 362015	360	200	150		170312108700	170312108700

L: Lengte
 B: Breedte
 H: Hoogte

Gunbox polycarbonaat behuizing

Versie : 01.01.2013

Materiaal : Polycarbonaat
 Standaard Kleur : RAL7035
 Temperatuurbereik : -40°C t/m + 110°C
 IP- waarde : IP 65 conform DIN 40050
 Schroeven : Onverliesbare RVS dekselschroeven



Bewerkte / geassembleerde uitvoeringen op aanvraag.

Artikel Nr.	Omschrijving	L	B	H	dinrail TS 15	dinrail TS 35	montageplaat
170301100100	MBM 050504	52	50	35			170312100100
170301100200	MBM 060504	65	50	35			170312100200
170301100400	MBM 060505	65	50	45			170312100200
170301100500	MBM 060545	65	50	45			170312100200
170301100600	MBM 060555	60	50	55			170312100200
170301100700	MBM 060603	58	64	37			
170301100800	MBM 090603	98	64	37			
170301101000	MBM 080805	82	80	55	170311101000		170312100900
170301101200	MBM 080807	82	80	65	170311101000		170312100900
170301101300	MBM 080809	82	80	85			170312100900
170301101400	MBM 080810	82	80	95			170312100900
170301101500	MBM 128035 (27/10)*	120	80	36			170312101600
170301101600	MBM 128040 (27/15)*	120	80	41			170312101600
170301101700	MBM 128045 (27/20)*	120	80	47			170312101600
170301101900	MBM 128050 (40/10)*	120	80	50	170311102100		170312101600
170301102100	MBM 128055 (40/15)*	120	80	55	170311102100		170312101600
170301102300	MBM 128060 (40/20)*	120	80	60	170311102100		170312101600
170301102340	MBM 128065 (50/15)*	120	80	65			170312101600
170301102500	MBM 128070 (40/30)*	120	80	70	170311102100		170312101600
170301102700	MBM 128080 (70/10)*	120	80	80	170311102100		170312101600
170301102900	MBM 128085 (70/15)*	120	80	85	170311102100		170312101600
170301103100	MBM 128090 (70/20)*	120	80	90	170311102100		170312101600
170301103300	MBM 128010 (70/30)*	120	80	100	170311102100		170312101600
170301103500	MBM 168055	160	80	55	170311103500		170312103400
170301103700	MBM 168060	160	80	60	170311103500		170312103400
170301103800	MBM 168085	160	80	85			170312103400
170301103900	MBM 168090	160	80	90			170312103400
170301104200	MBM 121255	122	120	55	170311104200		170312104100
170301104400	MBM 121275	122	120	75	170311104200		170312104100
170301104600	MBM 121285	122	120	85	170311104200		170312104100
170301104800	MBM 121211	122	120	105	170311104200		170312104100
170301104900	MBM 161255	160	120	55			170312104900
170301105000	MBM 161270	160	120	70			170312104900
170301105100	MBM 161275	160	120	75	170311105100		170312104900
170301105200	MBM 161290	160	120	90	170311105100		170312104900
170301105300	MBM 161212	160	120	120			170312104900
170301105400	MBM 161214	160	120	140	170311105100		170312104900
170301105500	MBM 161665	160	160	65			
170301104000	MBM 208055	200	80	55	170311104000		
170301105600	MBM 201255	200	120	55			170312105600
170301105700	MBM 201270	200	120	70			170312105600
170301105800	MBM 201275	200	120	75	170311105900		170312105600
170301106100	MBM 201290	200	120	90	170311105900		170312105600
170301106200	MBM 201555	200	150	55	170311106200		170312106200
170301106300	MBM 201575	200	150	75	170311106200		170312106200
170301106400	MBM 201580	200	150	80	170311106200		170312106200
170301106500	MBM 201510	200	150	100	170311106200		170312106200
170301106600	MBM 201511	200	150	105	170311106200		170312106200
170301106700	MBM 201513	200	150	125	170311106200		170312106200
170301106900	MBM 241210	240	120	70	170311106900		170312106800
170301106800	MBM 241270	240	120	100			170312106800
170301107000	MBM 241690	240	160	90	170311107000		170312107000
170301107100	MBM 241612	240	160	120	170311107000		170312107000
170301107200	MBM 251655	250	160	55			170312107200
170301107300	MBM 251685	250	160	85			170312107200
170301107400	MBM 251690	250	160	90			170312107200
170301107500	MBM 251611	250	160	115			170312107200
170301107600	MBM 251612	250	160	120			170312107200
170301107700	MBM 251615	250	160	150			170312107200
170301107800	MBM 302365	300	230	65		170301101300	170312107800
170301107900	MBM 302385	300	230	85	170301101300		170312107800
170301108000	MBM 302311	300	230	110	170301101300		170312107800
170301108200	MBM 341555	340	150	55	170301101300		170312108200
170301108300	MBM 341580	340	150	75	170301101300		170312108200
170301108500	MBM 341510	340	150	100	170301101300		170312108200
170301108600	MBM 341512	340	150	120	170301101300		170312108200
170301108700	MBM 362015	360	200	150	170301101300		170312108700

L: Lengte
 B: Breedte
 H: Hoogte